Voor- en nazorg behandeling met botuline toxine (“Botox”)

Vooraf

- Het nuttigen van alcohol maakt de kans op een bloeduitstorting of nabloeding groter. Daarom is het beter minstens 24 uur voor een behandeling geen alcohol te drinken.
- Als u een multivitamine gebruikt, let dan op de hoeveelheid vitamine E die daarin zit. Indien die meer dan 400 eenheden per dag bedraagt, stop dan even met het gebruik (als het kan 1 week voor de behandeling), vanwege het bloedverdunnende effect.
- Hetzelfde bloedverdunnende effect kan het gebruik van NSAID's (bijv. Ibuprofen, Nurofen, Aleve) hebben. Gebruik dit bij voorkeur niet in de 48 uur voorafgaand aan uw behandeling. Paracetamol kunt u wel gebruiken.

Wat u kunt verwachten van de behandeling

- De kleine injecties kunnen een kortdurende pijn door de prik veroorzaken. Soms wordt bij het prikken een bloedvaatje geraakt waardoor een kleine bloeduitstorting kan ontstaan.
- Direct na de injectie is er een klein bultje zichtbaar (vergelijkbaar met een kleine muggenbult). Dit trekt snel weer weg (meestal binnen een half uur).
- Een zeldzame bijwerking is een tijdelijke uitschakeling van de spiertjes die het ooglid optillen. Een tijdelijk hangend ooglid is dan het gevolg; deze bijwerking is echter uitermate zeldzaam en gaat na enige tijd vanzelf over.
- Soms ontstaan tijdelijk hoofdpijnklachten na de behandeling. Ook deze trekken vanzelf weg.
- Enkele dagen na de inspuiting is vaak al een effect zichtbaar en na 10-14 dagen is dat optimaal. Na 3 tot 6 maanden is de Botox uitgewerkt en kan de behandeling worden herhaald.

Natuurlijk op je mooist. Daar helpen we je bij!

Cosmetic Clinics | Leusderweg 214, 3817 KG Amersfoort |
Algemeen telefoonnummer 033 – 2022 370 | WhatsApp 085-401 9820 | www.cosmeticclinics.nl | info@cosmeticclinics.nl |

Nazorg

Na de behandeling kunt u gewoon uw dagelijkse activiteiten hervatten. Het is echter aan te raden, voor het optimaliseren van de resultaten en het minimaliseren van risico's, om de onderstaande dingen de eerste uren te vermijden:

- Vermijd zware lichamelijke activiteiten zoals intensief sporten of zwaar tillen, omdat dit de bloedcirculatie verhoogt en de kans op blauwe plekken vergroot.
- Vermijd extreme hitte in de eerste 24 uur na de behandeling, zo voorkomt men een ongewenste verspreiding. Denk hier bijvoorbeeld aan het bezoeken van de sauna, zonnebank of blootstelling aan direct zonlicht.
- Vermijd het masseren of wrijven van het geïnjecteerde gebied de eerste 4 uur na de behandeling om te voorkomen dat de botox zich ongewild verspreidt.
- Het gebruik van pijnstillers als Ibuprofen en aspirines wordt afgeraden vanwege het stimulerende effect daarvan op blauwe plekken en verkleuringen. Mocht u toch gebruik willen maken van pijnstillers, dan adviseren wij om paracetamol te gebruiken.
- Vermijd andere gezichtsbehandelingen (bijv. bij een schoonheidsspecialiste) tot 24 uur na de behandeling.
- Indien u blauwe plekken heeft, kunt u desgewenst Arnicacrème aanbrengen, dit zal het herstel bespoedigen.

Mocht u twijfelen of andere klachten hebben dan hierboven omschreven, of mochten de klachten erg lang aanhouden, neem dan contact met ons op.

Tijdens kantooruren is Cosmetic Clinics bereikbaar via het algemene nummer 085-401 9820. Buiten kantooruren is Cosmetic Clinics uitsluitend voor spoedgevallen, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, bereikbaar op ditzelfde nummer.

Bent u tevreden? Vertel het anderen!

Bent u niet tevreden? Vertel het ons!

Natuurlijk op je mooist. Daar helpen we je bij!